



Zertifikat Nr.: 1606-6519

Zertifikatsinhaber: Joulia SA, Zentralstrasse 115, CH-2503 Biel

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Wärmetauscher
Bezeichnung: JOULIA-Inline Duschrinne mit integriertem Wärmetauscher
JOULIA-Twinline Duschrinne mit integriertem Wärmetauscher
Typen: Joulia-Inline:
J3/WT-3P-630, J3/WT-5P-630
Joulia-Twinline:
J3/WT-3P-830, J3/WT-5P-830
J6/DR-6P-630-R, J6/DR-6P-830-R, J6/DR-10P-630-R, J6/DR-10P-830-R
J6/MO-6P-630-M, J6/MO-6P-830-M, J6/MO-10P-630-M, J6/MO-10P-830-M

DN: 1/2" PN: 10 tmax: 95 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW131 (01/19), EN 1717 (2000)

Gültigkeit: 30.09.2026

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 21.03.2022

Rubrik: Wärmetauscher

Bezeichnung: JOULIA-Inline Duschrinne mit integriertem Wärmetauscher
JOULIA-Twinline Duschrinne mit integriertem Wärmetauscher

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
Joulia-Inline:								
J3/WT-3P-630	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J3/WT-5P-630	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
Joulia-Twinline:								
J3/WT-3P-830	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J3/WT-5P-830	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-6P-630-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-6P-830-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-10P-630-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-10P-830-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-6P-630-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-6P-830-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-10P-630-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-10P-830-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-



Certificate No.: 1606-6519

Certificate holder: Joulia SA, Zentralstrasse 115, CH-2503 Biel

In accordance with our regulation ZW101 „general terms and conditions of the SGWA certification body water“ the SGWA certify the following serial products:

Rubric: Heat exchanger

Denomination: JOULIA-Inline shower drain channel with integrated heat exchanger
JOULIA-Twinline shower drain channel with integrated heat exchanger

Types: Joulia-Inline:
J3/WT-3P-630, J3/WT-5P-630
Joulia-Twinline:
J3/WT-3P-830, J3/WT-5P-830
J6/DR-6P-630-R, J6/DR-6P-830-R, J6/DR-10P-630-R, J6/DR-10P-830-R
J6/MO-6P-630-M, J6/MO-6P-830-M, J6/MO-10P-630-M, J6/MO-10P-830-M

DN: 1/2" PN: 10 tmax: 95 °C

Certification Standard: SGWA ZW131 (01/19), EN 1717 (2000)

Validity: 30.09.2026


Conditions (C) / Remarks (R):
None

The applicant is entitled to offer the above mentioned products as certificated by the SGWA and to use the above SGWA-conformity mark (publication in the list of certificates water).



accredited according to
SN EN ISO/IEC 17065

Swiss Gas and Water Industry Association
Certification body water


Javier Fernandez
Head

Rubric: Heat exchanger

Denomination: JOULIA-Inline shower drain channel with integrated heat exchanger
JOULIA-Twinline shower drain channel with integrated heat exchanger

Types	DN	PN	C°	Acoustic group	Losses kWh/24 h / ErP Class	Content	Index	Metrology
Joulia-Inline:								
J3/WT-3P-630	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J3/WT-5P-630	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
Joulia-Twinline:								
J3/WT-3P-830	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J3/WT-5P-830	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-6P-630-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-6P-830-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-10P-630-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-10P-830-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-6P-630-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-6P-830-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-10P-630-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-10P-830-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-



Certificat N°: 1606-6519

Titulaire du certificat: Joulia SA, Zentralstrasse 115, CH-2503 Biel

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Echangeurs de chaleur

Désignation: Caniveau de douche JOULIA-Inline avec échangeur thermique intégré
Caniveau de douche JOULIA-Twinline avec échangeur thermique intégré

Types: Joulia-Inline:
J3/WT-3P-630, J3/WT-5P-630
Joulia-Twinline:
J3/WT-3P-830, J3/WT-5P-830
J6/DR-6P-630-R, J6/DR-6P-830-R, J6/DR-10P-630-R, J6/DR-10P-830-R
J6/MO-6P-630-M, J6/MO-6P-830-M, J6/MO-10P-630-M, J6/MO-10P-830-M

DN: 1/2" PN: 10 tmax: 95 °C

Base de certification: SSIGE ZW131 (01/19), EN 1717 (2000)

Validité: 30.09.2026

Conditions (C) / Remarques (R):
Aucun

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau


Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 21.03.2022

Rubrique: Echangeurs de chaleur

Désignation: Caniveau de douche JOULIA-Inline avec échangeur thermique intégré
Caniveau de douche JOULIA-Twinline avec échangeur thermique intégré

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Métrologie
Joulia-Inline:								
J3/WT-3P-630	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J3/WT-5P-630	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
Joulia-Twinline:								
J3/WT-3P-830	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J3/WT-5P-830	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-6P-630-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-6P-830-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-10P-630-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-10P-830-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-6P-630-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-6P-830-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-10P-630-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-10P-830-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-

SSIGA
Società Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



Certificato No.: 1606-6519

Titolare del certificato: Joulia SA, Zentralstrasse 115, CH-2503 Biel

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Scambiatori

Designazione: Canalette per doccia JOULIA-Inline con scambiatore di calore integrato
Canalette per doccia JOULIA-Twinline con scambiatore di calore integrato

Tipi: Joulia-Inline:
J3/WT-3P-630, J3/WT-5P-630
Joulia-Twinline:
J3/WT-3P-830, J3/WT-5P-830
J6/DR-6P-630-R, J6/DR-6P-830-R, J6/DR-10P-630-R, J6/DR-10P-830-R
J6/MO-6P-630-M, J6/MO-6P-830-M, J6/MO-10P-630-M, J6/MO-10P-830-M

DN: 1/2" PN: 10 tmax: 95 °C

Base di certificazione: SSIGA ZW131 (01/19), EN 1717 (2000)

Valevole fino: 30.09.2026

Condizioni (C) / Note (N):
Nessuno

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati
SN EN ISO/IEC 17065

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 21.03.2022

Rubrica: Scambiatori

Designazione: Canalette per doccia JOULIA-Inline con scambiatore di calore integrato
Canalette per doccia JOULIA-Twinline con scambiatore di calore integrato

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
Joulia-Inline:								
J3/WT-3P-630	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J3/WT-5P-630	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
Joulia-Twinline:								
J3/WT-3P-830	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J3/WT-5P-830	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-6P-630-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-6P-830-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-10P-630-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/DR-10P-830-R	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-6P-630-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-6P-830-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-10P-630-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-
J6/MO-10P-830-M	1/2"	10	95	-	-	-	-	-